

# **DURAN® GL 25 (NEU)** UND GL 45 BROMOBUTYL-KAUTSCHUK FLASCHENSTOPFEN FÜR EFFIZIENTE ABDICHTUNG

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Stopfenform und Materialeigenschaften sind für DURAN® GL 25 Flaschen mit einer Größe von 10 und 25 ml und GL 45 Flaschen mit einer Größe von 100 ml bis 20 Liter optimiert
- Geringe Durchlässigkeit für Luft, Gase und Feuchtigkeit
- Aus hochreinem Bromobutyl-Kautschukelastomer hergestellt
- Elastisches Material für effiziente Abdichtung und zuverlässige Selbstabdichtung nach dem Durchstechen mit einer Nadel
- Oberseite ist ausgestattet mit sieben nummerierten halbrunden Vertiefungen für das optimale Durchstechen mit einer Nadel
- Einsetzbar innerhalb eines
  Temperaturbereichs von -50 bis +121 °C
- Autoklavierbar / dampfsterilisierbar bei 121 °C für 20 Minuten
- Verwendung mit dem DURAN® GL 25 / GL 45 Schraubverschluss mit Mittelöffnung für zusätzliche Sicherheit\*



## **BROMOBUTYL-KAUTSCHUK - WAS IST DAS?**

Das Material Bromobutyl-Kautschuk ist undurchlässig für Gase und gewährleistet somit eine kontrollierte Umgebung für sauerstoffempfindliche Substanzen. Der Stopfen eignet sich dadurch hervorragend, die Bedingungen für anaerobe Kulturen aufrechtzuerhalten. Bromobutyl-Kautschuk lässt sich mehrmals mit einer Nadel durchstechen und ermöglicht so die einfache Probenentnahme mit einer Spritze.

# **DURAN®** GL 25 UND GL 45 BROMOBUTYL-KAUTSCHUK FLASCHENSTOPFEN

### **BEWÄHRTE QUALITÄT**

- Elastomer entspricht USP <381> und EP 3.2.9 Typ I Chemie und Eindringtest
- Material ist praktisch frei von organischen Stoffen, die in das Inkubationsmedium gelangen können



#### **ANWENDUNGSBEREICHE**

- Kulturen mit anaeroben Mikroorganismen (druckfeste Flaschen werden empfohlen)
- Aufbewahrung von anaeroben Kulturmedien (Braunglas-Flaschen werden empfohlen)
- Untersuchung der aeroben Methanoxidation (MOx)
- Aufbewahrung von sauerstoff- und feuchtigkeitsempfindlichen Materialien
- Anwendungen, die eine Gasspülung oder das Umfüllen von Proben mit einer Spritze erfordern

### **BESTELLINFORMATION**

|     | Beschreibung   | St. / VE | BestNr.      |
|-----|--|----------|--------------|
| NEU | DURAN® Kautschuk-Stopfen für GL 25 Laborflaschen, gerader Stopfen, Bromobutyl grau | 10       | 29 206 13 01 |
| NEU | DURAN® Schraubverschluss GL 25 PBT Rot mit 15 mm Mittelöffnung                     | 10       | 29 227 09 02 |
|     | DURAN® Kautschuk-Stopfen für GL 45 Laborflaschen, gerader Stopfen, Bromobutyl grau | 10       | 29 206 28 03 |
|     | DURAN® Schraubverschluss GL 45 PBT Rot mit 34 mm Mittelöffnung                     | 10       | 29 227 10 07 |

#### Kompatible Produkte

| Beschreibung  | St. / VE | BestNr.      |
|---|----------|--------------|
| DURAN® Laborflasche GL 25, Klarglas, 10 ml                    | 10       | 21 801 08 02 |
| DURAN® Laborflasche GL 25, Klarglas, 25 ml                    | 10       | 21 801 14 04 |
| DURAN® pressure plus+ Laborflasche GL 45, Klarglas, 100 ml    | 10       | 21 810 24 06 |
| DURAN® pressure plus+ Laborflasche GL 45, Klarglas, 250 ml    | 10       | 10 922 34    |
| DURAN® pressure plus+ Laborflasche GL 45, Klarglas, 500 ml    | 10       | 10 922 35    |
| DURAN® pressure plus+ Laborflasche GL 45, Klarglas, 1.000 ml  | 10       | 21 810 54 03 |
| DURAN® pressure plus+ Laborflasche GL 45, Braunglas, 100 ml   | 10       | 21 816 24 03 |
| DURAN® pressure plus+ Laborflasche GL 45, Braunglas, 250 ml   | 10       | 10 943 67    |
| DURAN® pressure plus+ Laborflasche GL 45, Braunglas, 500 ml   | 10       | 10 943 68    |
| DURAN® pressure plus+ Laborflasche GL 45, Braunglas, 1.000 ml | 10       | 21 816 54 09 |

<sup>\*</sup> Standardmäßige original DURAN® GL 45 Laborflaschen sind nicht druckfest. Wenn von einem Druckaufbau auszugehen ist, wird empfohlen, den Stopfen ohne GL 45 Schraubverbindungsverschluss zu verwenden. In diesem Fall ist die Verwendung von druckfesten Flaschen wie beispielsweise der DURAN® pressure plus+ Laborglasflasche zu empfehlen.



